## 薬価基準追補収載(報告品目等)のお知らせ

平成25年5月31日

公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を平成25年5月31日に告示、即日実施した。

## 〔内用薬〕

劇: 劇薬、処: 処方せん医薬品、生: 生物由来製品、特生: 特定生物由来製品

| 分類  | 医薬品名(会社名)                      | 規格・単位       | 薬価(円)            | 規制            | 備考(成分,薬効)   |
|-----|--------------------------------|-------------|------------------|---------------|---|
| 刀規  | <b>アバプロ錠 200mg</b>             | 200mg,1 T   | 発画(円)<br>195. 80 |               | 個与(DX刀、架列)<br>イルベサルタン   |
| 214 | ノハノロ <b>歎 200mg</b><br>(大日本住友) | 20011g, 1 1 | 195. 60          | 処             | イル・リルクン<br>  アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)。  |
|     | イルベタン錠 200mg                   |             |                  |               | 適応は、高血圧症。   |
|     | (塩野義)                          |             |                  |               |   |
|     |                                | 7.5 1.70    | 1 000 00         |               | 規格追加(既発売品は、錠50mg・100mg)。  |
| 213 | サムスカ錠 7.5mg                    | 7.5mg, 1 T  | 1, 660. 30       | 劇処            | トルバプタン  |
|     | (大塚)                           |             |                  |               | バソプレシンV2受容体拮抗薬。   |
|     |                                |             |                  |               | 適応は、ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な  |
|     |                                |             |                  |               | 心不全における体液貯留。  |
|     |                                |             |                  |               | 規格追加 (既発売品は、錠 15mg) 。   |
| 321 | デノタスチュアブル配合錠                   | 1 T         | 20. 90           |               | 沈降炭酸カルシウム 762.5mg (Ca として 305mg) ・コ   |
|     | (日東薬品~第一三共)                    |             |                  |               | レカルシフェロール 0.005mg (200IU) ・炭酸マグネシ   |
|     |                                |             |                  |               | ウム 59.2mg (Mg として 15mg)   |
|     |                                |             |                  |               | 適応は、RANKL阻害剤〔デノスマブ(遺伝子組換  |
|     |                                |             |                  |               | え)等〕投与に伴う低カルシム血症の治療および予防。   |
|     |                                |             |                  |               | 天然型ビタミンD配合のOTC薬「新カルシチュウD  |
|     |                                |             |                  |               | 3」と同じ成分を医療用として販売。   |
| 214 | ミカムロ配合錠BP                      | 1 T         | 200. 80          | 劇処            | テルミサルタン 80mg・アムロジピンベシル酸塩5mg   |
| 214 | (日本ベーリンガーインゲル                  |             |                  | <b>冰</b> 1 大星 | (アムロジピンとして)   |
|     | ハイム〜アステラス)                     |             |                  |               | アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)・   |
|     |                                |             |                  |               | カルシウム拮抗薬。   |
|     |                                |             |                  |               | 適応は、高血圧症。   |
|     |                                |             |                  |               | 規格追加 〔既発売品はAP錠:テルミサルタン 40mg・  |
|     |                                |             |                  |               | アムロジピンベシル酸塩 5 mg (アムロジピンとして) ]。   |
| 000 | メトグルコ 500mg                    | 500mg, 1 T  | 18. 50           | Hed An        | メトホルミン塩酸塩   |
| 396 | (大日本住友)                        | _           |                  | 劇処            | 経口血糖降下薬。  |
|     |                                |             |                  |               | 適応は、2型糖尿病(食事療法・運動療法のみ、食事  |
|     |                                |             |                  |               | 療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用の  |
|     |                                |             |                  |               | 治療で十分な効果が得られない場合に限る)。   |
|     |                                |             |                  |               | 規格追加 (既発売品は、錠 250mg)。   |
|     | モビプレップ配合内用剤                    | 1袋          | 2, 372. 80       |               | 塩化ナトリウム 5. 382g・塩化カリウム 2. 03g・無水硫   |
| 799 | (味の素)                          | - 20        | 2, 0.2.00        | 処             | 酸ナトリウム 15.0g・マクロゴール 4000 200.0g・ア   |
|     | (>IN*>>IN)                     |             |                  |               | スコルビン酸 9.4g・L-アスコルビン酸ナトリウム  |
|     |                                |             |                  |               | 11.8g   |
|     |                                |             |                  |               | ACUBITE   ACU |
|     |                                |             |                  |               | 適応は、大腸内視鏡検査、大腸手術時の前処置   |
|     |                                |             |                  |               | 適応は、入場的税頭便重、入腸子ಗ時の前処置   における腸管内容物の排除。   |
|     |                                |             |                  |               | におりる勝官内谷物の排除。<br>  高張性で従来の腸管洗浄剤(ニフレック TM)が  |
|     |                                |             |                  |               |   |
|     |                                |             |                  |               | 最高4 L の服用を必要とするのに対し、2 L の   |
|     |                                |             |                  | 1             | 服用で同程度の効果を示す。   |

## 〔外用薬〕

| 分類  | 医薬品名(会社名) | 規格・単位   | 薬価(円)  | 規制 | 備考(成分,薬効)                    |
|-----|-----------|---------|--------|----|------------------------------|
| 131 | タプロスミニ点眼液 | 0.0015% | 96. 90 | 劇処 | タフルプロスト                      |
| 131 | 0. 0015%  | 0.3mL   |        | 刚处 | プロスタグランジン $F_{2\alpha}$ 誘導体。 |
|     | (参天)      | 1個      |        |    | 適応は、緑内障、高眼圧症。                |
|     |           |         |        |    | 規格追加(既発売品は2.5mLで,防腐剤を含有)。    |

|     |           |        |         |   | 1回使い捨て、無菌ディスポーザブルタイプ。          |
|-----|-----------|--------|---------|---|--------------------------------|
| 239 | ペンタサ坐剤1g  | 1g, 1個 | 347. 80 | 処 | メサラジン                          |
|     | (杏林)      |        |         |   | 適応は、潰瘍性大腸炎(重症を除く)。             |
|     |           |        |         |   | 剤形追加(既発売品は、錠250mg・500mg、注腸1g)。 |
| 265 | ルリコン軟膏1%  | 1%, 1g | 53.40   |   | ルリコナゾール                        |
| 200 | (ポーラファルマ) |        |         |   | 抗真菌薬。                          |
|     |           |        |         |   | 適応は、白癬(足白癬、体部白癬、股部白癬)、         |
|     |           |        |         |   | カンジダ症(指間びらん症、間擦疹)、癜風、の         |
|     |           |        |         |   | 皮膚真菌症の治療                       |
|     |           |        |         |   | 剤形追加 (既発売品は、クリーム、液)。           |

## 〔注射薬〕

| 分類  | 医薬品名(会社名)                          | 規格・単位                      | 薬価(円)   | 規制          | 備考(成分,薬効)  |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------|-------------|--|
| 722 | イヌリード注                             | 4g, 40mL, 1瓶               | 8, 586  | 処           | イヌリン   |
|     | (富士)                               |                            |         | / _         | 適応は、糸球体ろ過量の測定による腎機能検査。                           |
|     | エンブレル皮下注50mgペン                     | 50mg, 1 mL                 | 30, 384 | . Poll I sa | 規格追加(既発売品は溶解液添付)。<br>エタネルセプト(遺伝子組換え)             |
| 399 | 1. 0mL                             | 1キット                       | 00,001  | 劇処          | 適応は、既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関                          |
|     | (ファイザー)                            |                            |         | 生           | 節の構造的損傷の防止を含む)。                                  |
|     |                                    |                            |         |             | 規格追加 (既発売品は、皮下注用 10mg・25mg、皮下注                   |
|     | 献血ヴェノグロブリン I H                     | 10g, 200mL                 | 91, 240 |             | シリンジ 25mg・50mg)。キット製品。<br><b>人免疫グロブリンG</b>       |
| 634 | 版血り至ノクロノリン I II<br>5%静注 10 g/200mL | 10g, 200加                  | 91, 240 | 処           | パパダクロブリンG  |
|     | (日本血液製剤機構~                         | 27/24                      |         | 特生          | 適応は、低並びに無ガンマグロブリン血症、重症                           |
|     | 田辺三菱)                              |                            |         |             | 感染症における抗生物質との併用、川崎病の急性                           |
|     |                                    |                            |         |             | 期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある                           |
|     |                                    |                            |         |             | 場合)等。<br>規格追加 (既発売品は、1 瓶 500mg・10mL、1 g・20mL、    |
|     |                                    |                            |         |             | 2.5g · 50mL, 5g · 100mL) 。                       |
| 339 | フィルグラスチムBS注                        | $75\mu\mathrm{g}$ , 0. 3mL | 6, 882  | 処           | フィルグラスチム(遺伝子組換え)                                 |
| 559 | 75μgシリンジ「NK」                       | 1 筒                        |         |             | 遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー形成刺激因子(G-                         |
|     | 〃150μgシリンジ「NK」<br>〃300μgシリンジ「NK」   | $150 \mu$ g, 0. 6mL        | 10,871  |             | CSF) 。   |
|     | (日本化薬)                             | 1筒<br>300μg, 0.7mL         | 17, 179 |             | 適応は、造血幹細胞の末梢血中への動員、造血幹<br>細胞移植時の好中球数の増加促進、がん化学療法 |
|     | フィルグラスチムBS注                        | 1筒                         | 17, 179 |             | による好中球減少症等。                                      |
|     | 75μgシリンジ「F」                        | 2 1/4                      |         |             | バイオ後続品。  |
|     | 〃150μgシリンジ「F」<br>〃300μgシリンジ「F」     |                            |         |             | プレフィルドシリンジ製剤。キット製品。                              |
|     | (富士)                               |                            |         |             |  |
|     | フィルグラスチムBS注                        |                            |         |             |  |
|     | 75μgシリンジ「テバ」<br>η150μgシリンジ「テバ」     |                            |         |             |  |
|     | 〃150μgシリンジ「テバ」<br>〃300μgシリンジ「テバ」   |                            |         |             |  |
|     | (テバ)                               |                            |         |             |  |
|     | フィルグラスチムBS注                        |                            |         |             |  |
|     | 75μgシリンジ「モチダ」<br>η150μgシリンジ「モチダ」   |                            |         |             |  |
|     | "300μgシリンジ「モチダ」                    |                            |         |             |  |
|     | (持田)                               |                            |         |             |  |
| 613 | ユナシンーS静注用3g                        | 3g, 1瓶                     | 1, 251  | 処           | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム                          |
|     | (ファイザー)                            |                            |         |             | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質。<br>適応は、本剤に感性のブドウ球菌属、肺炎球菌等     |
|     |                                    |                            |         |             | の肺炎、肺膿瘍、膀胱炎、腹膜炎。                                 |
|     |                                    |                            |         |             | 規格追加 (既発売品は静注用0.75g・1.5g、キット                     |
|     |                                    |                            |         |             | 1.5g · 3g) 。                                     |