薬価基準追補収載(報告品目)のお知らせ

令和8年 11 月 12 日
公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目の薬価基準追補収載を令和8年 11 月 12 日に告示しました。適用は 11 月 13 日からです。

〔内 用 薬〕

劇:劇薬、処:処方箋医薬品、生:生物由来製品

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	有効成分、効能・効果、備考
325	**イノフィード配合経腸用液** (イーエヌ大塚)	10mL	14.30		**たん白アミノ酸製剤。**経腸栄養剤。 **(効能・効果)** 手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用。 **(備考)** ・低い維持エネルギー量で管理されている経管投与患者にも適切な栄養管理ができ、微生物汚染を低減できるよう考慮した開封後そのまま栄養セットに接続可能なRTH(Ready to Hang)製剤。 ・経管栄養法における投与水分量を考慮し、エネルギー濃度はラコール^{TM}NF配合経腸用液と同様1.0kcal/mLの半消化態液体経腸栄養剤。 ・長期の経管栄養管理時に欠乏が懸念されるヨウ素・セレン・クロム・モリブテン・カルニチン・コリンを配合。

〔外 用 薬〕

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	有効成分、効能・効果、備考
269	**ブイタマークリーム 0.5%** (塩野義)	0.5%1g	289.10	処	**(有効成分)タピナロフ** **(効能・効果)** アトピー性皮膚炎。 **(備考)** ・新規格(既発売品は1%で、尋常性乾癬の適応も有する)。

〔注 射 薬〕

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	有効成分、効能・効果、備考
131	**アフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg/mL「CT」** **〃 注射用キット40mg/mL「CT」** (セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン)	2mg 0.05mL1瓶 2mg 0.05mL1筒	77,531 67,959	劇 処 生	**(有効成分)アフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続4]** 眼科用VEGF※阻害薬。 ※VEGF:vascular endothelial growth factor(血管内皮増殖因子) **(効能・効果)** ・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管 ・糖尿病黄斑浮腫 **(備考)** ・バイオ後続品。 ・注射用キットは、プレフィルドシリンジ製剤。

131	**アフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg/mL「SCD」** **〃　注射用キット40mg/mL「SCD」** （SamChunDang pharm.）	2mg 0.05mL1瓶 2mg 0.05mL1筒	77,531 67,959	劇 処 生	**（有効成分）アフリベルセプト（遺伝子組換え）[アフリベルセプト後続3]** 眼科用VEGF※阻害薬。 ※VEGF：vascular endothelial growth factor（血管内皮増殖因子） **（効能・効果）** ・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ・病的近視における脈絡膜新生血管 ・糖尿病黄斑浮腫 **（備考）** ・バイオ後続品。 ・注射用キットは、プレフィルドシリンジ製剤。
399	**ウステキヌマブBS点滴静注130mg「F」**（富士）	130mg 26mL1瓶	97,928	劇 処 生	**（有効成分）ウステキヌマブ（遺伝子組換え）[ウステキヌマブ後続1]** ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 **（効能・効果）** 中等症から重症の活動期クローン病の導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）。 **（備考）** ・バイオ後続品。 ・後続1の既発売品は皮下注45mg・90mgで、効能・効果が異なる。
399	**ウステキヌマブBS点滴静注130mg「ニプロ」**（ニプロ）	130mg 26mL1瓶	97,928	劇 処 生	**（有効成分）ウステキヌマブ（遺伝子組換え）[ウステキヌマブ後続4]** ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 **（効能・効果）** 中等症から重症の活動期クローン病の導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）。 **（備考）** ・バイオ後続品。 ・後続4の既発売品は皮下注45mgで、効能・効果が異なる。
399	**ウステキヌマブBS点滴静注130mg「YD」**（陽進堂）	130mg 26mL1瓶	97,928	劇 処 生	**（有効成分）ウステキヌマブ（遺伝子組換え）[ウステキヌマブ後続2]** ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 **（効能・効果）** 中等症から重症の活動期クローン病の導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）。 **（備考）** ・バイオ後続品。 ・後続2の既発売品は皮下注45mgで、効能・効果が異なる。
639	**トシリズマブBS皮下注162mgオートインジェクター「CT」** **〃　162mgシリンジ「CT」** （セルトリオン・ヘルスケア・ジャン）	162mg 0.9mL1キット 162mg 0.9mL1筒	17,125 17,125	劇 処 生	**（有効成分）トシリズマブ（遺伝子組換え）[トシリズマブ後続1]** ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体。 **（効能・効果）** 既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

					（備考） ・バイオ後続品。 ・後続1の既発売品は点滴静注80mg・200mg・400mgで、他の効能・効果も有する。 ・在宅自己注射可能。 ・シリンジはプレフィルドシリンジ製剤。いずれもセーフティガード付き。
339	**ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「GRP」** （グローバルレギュラトリーパートナーズ～サンド）	3.6mg 0.36mL1筒	54,623	処	**（有効成分）ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）［ペグフィルグラスチム後続2］** 持続型G-CSF製剤。 **（効能・効果）** がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制。 **（備考）** ・バイオ後続品。 ・穿刺防止安全装置付きプレフィルドシリンジ製剤。
429	**リブロファズ配合皮下注 22mL** （ヤンセンファーマ）	22mL1瓶	1,096,551	劇 処 生	**（有効成分）アミバンタマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）** 抗悪性腫瘍薬。抗ヒトEGFR及び抗ヒトMETヒト二重特異性モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤。 **（効能・効果）** ・*EGFR*遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・*EGFR*遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 **（備考）** ・新規格（既発売品は、配合皮下注10mL）。