

薬価基準追補収載(報告品目等)のお知らせ

令和8年 5月 19日

公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を令和8年 5月 19日に告示しました。適用は5月20日からです。

〔内 用 薬〕

劇:劇薬、処:処方箋医薬品、生:生物由来製品

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位/識別	薬価(円)	規制	備考(成分,薬効)
729	アラグリオ原末分包 1.5g (SBIファーマ)	1.5g1包	75,985.90	処	(有効成分)アミノレプリン酸塩酸塩 (効能・効果) 経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非浸潤性膀胱癌の可視化。 新剤形(既発売品は、内用剤1.5g)。
219	ウプトラビ錠 0.8mg (日本新薬～ヤンセンファーマ)	0.8mg1T 白色フィルムコート錠 Ⓜ263/0.8	6,272.20	処	(有効成分)セレキシパグ 選択的プロスタサイクリン受容体(IP受容体)作動薬。 (効能・効果) ・肺動脈性肺高血圧症 ・外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症 新規格(既発売品は、0.2mg・0.4mg、小児用0.05mgで、小児用0.05mgの効能・効果は肺動脈性肺高血圧症のみ)。
399	オルミエント内用懸濁液 2mg/mL (日本イーライリリー)	15mg7.5mL 1瓶	60,682.40	劇 処	(有効成分)バリシチニブ ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬。 (効能・効果) ・既存治療で効果不十分な、関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)、アトピー性皮膚炎、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 ・SARS-CoV-2による肺炎(ただし、酸素吸入を要する患者に限る) ・円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る) 新剤形(既発売品は、錠1mg・2mg・4mg)。
322	ジンタス錠 25mg (ノーベルファーマ)	25mg1T (亜鉛として) 白色素錠 NPC94	145.60	劇 処	(有効成分)ヒスチジン亜鉛水和物 (効能・効果) 低亜鉛血症。 新規格(既発売品は、50mg)。

〔注 射 薬〕

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	備考(成分,薬効)
399	ウステキヌマブ BS 点滴静注 130mg「CT」 (セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン)	130mg 26mL1瓶	97,928	劇 処 生	(有効成分)ウステキヌマブ(遺伝子組換え) [ウステキヌマブ後続3] ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 (効能・効果) 中等症から重症の活動期クローン病の導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)。 バイオ後続品。
399	ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「ニプロ」(ニプロ)	45mg 0.5mL1筒	131,408	劇 処 生	(有効成分)ウステキヌマブ(遺伝子組換え) [ウステキヌマブ後続4] ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。

					<p>(効能・効果) 既存治療で効果不十分な、尋常性乾癬、乾癬性関節炎。 バイオ後続品。 安全シールド付きプレフィルドシリンジ製剤。</p>
399	ウステキヌマブ BS 皮下注 90mg シリンジ「F」(富士)	90mg 1mL1筒	254,206	劇 処 生	<p>(有効成分)ウステキヌマブ(遺伝子組換え) [ウステキヌマブ後続1] ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体。 (効能・効果) 既存治療で効果不十分な、尋常性乾癬、乾癬性関節炎。 バイオ後続品。 穿刺防止安全装置付きプレフィルドシリンジ製剤。 新規格(既発売品は、45mg)。</p>
639	エンズプリング皮下注 120mg オートインジェクター (中外)	120mg 1mL1キット	1,152,032	劇 処 生	<p>(有効成分)サトラリズマブ(遺伝子組換え) pH依存的結合性ヒト化抗IL-6レセプターモノクローナル抗体。 (効能・効果) 視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防。 キット製品。オートインジェクター製剤。 新デバイス(既発売品は、皮下注120mgシリンジ)。 ※在宅自己注射可能。</p>
229 449	オマリズマブ BS 皮下注 75mg シリンジ「CT」 // 150mg シリンジ「CT」 // 75mg ペン「CT」 // 150mg ペン「CT」 (セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン)	75mg 0.5mL1筒 150mg 1mL1筒 75mg 0.5mL1キット 150mg 1mL1キット	8,044 14,602 8,044 14,602	劇 処 生	<p>(有効成分)オマリズマブ(遺伝子組換え) [オマリズマブ後続1] ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体。 (効能・効果) ・気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る) ・季節性アレルギー性鼻炎(既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る) ・特発性の慢性蕁麻疹(既存治療で効果不十分な患者に限る) バイオ後続品。 シリンジは、セーフティガード付プレフィルドシリンジ製剤。 ペンは、オートインジェクター製剤。 ※気管支喘息、特発性の慢性蕁麻疹は、在宅自己注射可能。</p>
399	ゴリムマブ BS 皮下注 50mg シリンジ「F」(富士)	50mg 0.5mL1筒	67,615	劇 処 生	<p>(有効成分)ゴリムマブ(遺伝子組換え) [ゴリムマブ後続1] ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体。 (効能・効果) 既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)。 バイオ後続品。 穿刺防止安全装置付きプレフィルドシリンジ製剤。 ※在宅自己注射可能。</p>

399	デノスマブBS皮下注120mgRM「F」(富士)	120mg 1.7mL1瓶	23,481	劇 処 生	(有効成分)デノスマブ(遺伝子組換え) [デノスマブ後続1] ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体。 (効能・効果) 多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変。 バイオ後続品。
639	トシリズマブ BS 点滴静注 80mg「MA」 // 200mg「MA」 // 400mg「MA」 (持田～あゆみ)	80mg 4mL1瓶 200mg 10mL1瓶 400mg 20mL1瓶	6,687 16,717 33,434	劇 処 生	(有効成分)トシリズマブ(遺伝子組換え) [トシリズマブ後続2] ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体。 (効能・効果) ・既存治療で効果不十分な下記疾患 関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎 ・キャッスルマン病に伴う諸症状及び検査所見(C反応性タンパク高値、フィブリノーゲン高値、赤血球沈降速度亢進、ヘモグロビン低値、アルブミン低値、全身倦怠感)の改善。ただし、リンパ節の摘除が適応とならない患者に限る ・悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群 ・SARS-CoV-2による肺炎(ただし、酸素投与を要する患者に限る) バイオ後続品。
429	ブーレンレップ点滴静注用 70mg (グラクソ・スミスクライン)	70mg1瓶	923,754	劇 処 生	(有効成分)ベランタマブ マホドチン(遺伝子組換え) 抗悪性腫瘍薬。微小管阻害薬結合ヒト化抗BCMAモノクローナル抗体。 (効能・効果) 再発又は難治性の多発性骨髄腫。 新規格(既発売品は、100mg)。