医療用医薬品最新品質情報集(ブルーブック) データシート 一覧 同一成分の先発医薬品と後発医薬品の全ての 品目の効能・効果、用法・用量、添加物の比較は 「こちら」をクリック

ブルーブックについて

後発医薬品の品質に対する更なる信頼性向上を回るため、ジェネリック医薬品品質情報検討会の検査結果等を踏まえて、 有効成分毎に品質に関する情報を体系的にとりまとめた医療用医薬品最新品質情報集 (通称: ブルーブック) を作成し、 医療関係者向けに情報提供しております。

ブルーブックでは、有効成分毎に、品目名、効能・効果、用法・用量、薬効分類、規格単位、参加物、解離定数、溶解度、 安定性、生物学的同等性試験結果、溶出試験結果、後発医薬品品質確保対策事業検査結果、分析法などの情報が掲載され ております。

注)ブルーブックデータシート上の情報について、効能・効果、用法・用量、添加物以外は、データシート作成時(データ シート右上に掲載の日付の時点)の情報となります。効能・効果、用法・用量、添加物の情報は、ブルーブック連携データベースでご確認ができ、毎月末に情報が更新されます。

「ルーブック連携データベース(効能・効果、用法・用量、添加物の比較)(こちら) 運営:(一財)日本医薬情報センター]

有効成分名(五十音順) | ア行 | 力行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |

議事概要および会議資料 試験結果一覧 ブルーブック一覧

選択

有効成分毎の品質情報を見たいとき

ア行 | ァ | イ | ウ | ェ | オ |

 有効成分名
 剤形
 データシート

 亜鉛華
 単軟膏・シート

 アカルボース
 錠・OD錠

 アクタリット
 錠

 アザセトロン塩酸塩
 静注

【ブルーブック連携データベース(効能・効果、用法・用量、添加物の比較)】

(例) 一般名:ロキソプロフェンナトリウム水和物

投与経路:内用

詳細情報の初期表示項目:効能・効果

で検索した場合

一般名または商品名を選択して医薬品名を 入力、投与経路、詳細情報の初期表示項目を 選択して「検索」をクリック







検索結果 21件

戻る

一般名「ロキソプロフェンナトリウム水和物」、投与経路「内用」で検索

商品名		一般名	3	薬効分類	規格	薬価	後発品	会社名	電子添文
ロキソニン細粒10%	ロキソニ	 ン錠 60mg	ウム水和物	114	10%1g	15.5円/g		第一三共	B
ロキソニン錠60mg	をクリック		ウム水和物	114	60mg1錠	10.1円/錠		第一三共	B
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ	1	ロキノフロフエフノトウ	ウム水和物	114	10%1g	14.3円/g	後発品	メディサ新薬	ß
ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	寿製薬	ß
ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	日本薬品工業	ß
ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	大原薬品工業	ß
ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	辰巳化学	ß
ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	陽進堂	ß
ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」	J	ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	あすか製薬	A
ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」	I	ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	共和薬品工業	A
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	メディサ新薬	A
ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハ・	او	ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	10.6円/錠	後発品	鶴原製薬	A
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」		ロキソプロフェンナトリ	ウム水和物	114	60mg1錠	9.8円/錠	後発品	東和薬品	ß



ロキソニン錠60mg

戻る

効能・効果	用法·用量	添加物
XIHE XIX	////////////////////////////////////	мунти
効能・効果		CSVダウンロード
	先発品	
ロキソニン錠60mg	○下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸原	高腕症候群、歯痛
	○手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎○下記疾患の解熱・鎮痛	CSV ファイルでの
	急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む	ダウンロードも可能

後発品 ○下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛

ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」

ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」

ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」

ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」

ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」

ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」

ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 ロナンプロコナンルに合くへのって口並に

ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」

関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛

○手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎

○下記疾患の解熱・鎮痛

急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)

(例) 一般名:ロキソプロフェンナトリウム水和物

投与経路:内用

詳細情報の初期表示項目:用法・用量

で検索した場合

ロキソニン錠60mg

CSV ファイルでの ダウンロードも可能

戻る

■ CSVダウンローF

効能·効果 用法·用量 添加物

用法·用量

	先発品		
ロキソニン錠60mg	効能又は効果	用法及び用量	
	下記疾患並びに症状の消炎・熱痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頭肩腕症 候群、歯痛	通常、成人にロキソブロフェンナトリウム(無水物として)1回 60mg、1日3回経中投与する。領用の場合は、1回60~ 120mgを経中投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与は違	
	手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎	けさせることが望ましい。	
	下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)	通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回 60mgを頓用する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則として1日2 回までとし、1日最大180mgを限度とする。また、空腹時の投 与は避けさせることが望ましい。	

	後発品			
ロキソブロフェン錠60mg「EMEC」	効能又は効果	用法及び用量		
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ロキソプロフェンNa錠60mg「戸原」 ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」 ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」 ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ロキソプロフェンNa錠60mg「テーワ」 ロキソプロフェンNa錠60mg「プニとロ」 ロキソプロフェンNa錠60mg「プニとロ」 ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」	下記疾患並びに症状の消炎・熱痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頭肩腕 症候群、歯痛 手術後、外傷後並びに抜素後の鈍痛・消炎	通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回 60mg、1日3回経口投与する。頓用の場合は、1回60~ 120mgを経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与に		
	手何後、外傷後並のに被菌後の無熱・消炎 下記疾患の解熱・無痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)	遊けさせることが望ましい。 通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回 60mgを頓用する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則として1 日2回までとし、1日最大180mgを限度とする。また、空腹 時の投与は避けさせることが望ましい。		
ロキソブロフェンナトリウム錠60mg「CH」 ロキソブロフェンNa錠60mg「ツルハラ」				
ロキソプロフェンNa錠60mg「おすか」 ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	手術後、外傷後並びに抜歯後の傾隔・消炎> 適常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回6 を経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与は く下記疾患の解熱・損痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)> 適常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回6	関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頭肩腕症候群、歯痛 手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎> 通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回60mg、1日3回経口投与する。頓用の場合は、1回60~120mg を経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。 〈下記疾患の解熱・鈍痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)〉 通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回60mgを頓用する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則として1日2回までとし、1日最大180mgを限度とする。また、空腹時の投		
ロキソブロフェンNa錠60mg「三和」	120mgを経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与は炎 <手術後、外傷後並びに抜曲後の傾隔・消炎>	*)1回60mg、1日3回経口投与する。頓用の場合は、1回60~		

(例) 一般名:ロキソプロフェンナトリウム水和物

投与経路:内用

詳細情報の初期表示項目:添加物

で検索した場合

ロキソニン錠60mg

戻る

効能·効果	用法·用量	添加物
添加物		
	先発品	
ロキソニン錠60mg	シブロビルセルロース、乳糖水和物	

CSV ファイルでの ダウンロードも可能

	後発品
ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」	ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシブロビルセルロース、三二酸化鉄、乳糖水和物
ロキソブロフェンNa錠60mg「NPI」	ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、三二酸化鉄、低置換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシブロビルセルロース、三二酸化鉄、低霜換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソブロフェンNa錠60mg「TCK」	ステアリン酸マグネシウム、含水二酸化ケィ素、三二酸化鉄、低蓄換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソブロフェンNa錠60mg「YD」	ステアリン酸Mg、ヒドロキシブロビルセルロース、三二酸化鉄、乳糖水和物
ロキソブロフェンNa錠60mg「あすか」 ロキソブロフェンNa錠60mg「アメル」	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブン、三二酸化鉄、低調換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ステアリン酸Mg,ヒドロキシブロビルセルロース,軽管無水ケイ酸,三二酸化焦乳糖
ロキソブロフェンNa錠60mg「ツルハラ」	ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシブロビルセルロース、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄、低調換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳 糖水和物
ロキソブロフェンNa錠60mg「トーワ」	ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄、低雷換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソブロフェンNa錠60mg「三和」	ステアリン酸Mg,トウモロコシデンブン,ヒドロキシブロビルセルロース,三二酸化鉄,乳糖水和物,無水ケイ酸
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブン、ヒドロキシブロビルセルロース、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄、低置換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソブロフェンナトリウム錠60mg「CH」	ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシブロビルセルロース、ポリソルベート40、三二酸化鉄、乳糖水和物
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	クロスポビドン,ステアリン酸マグネシウム,ポビドン,軽質無水ケィ酸,結晶セルロース,三二酸化鉄,乳糖水和物,部分アルファー化デ ンプン
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ステアリン酸マグネシウム、タルク、デンブングリコール酸ナトリウム、トウモロコシデンブン、ヒドロキシブロビルセルロース、メタケィ酸アルミン酸マグネシウム、三二酸化鉄、低温換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」 ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄、低端換度ヒドロキシブロビルセルロース、乳糖水和物