

薬価基準追補収載（報告品目等）のお知らせ

平成30年5月30日
公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を平成30年5月29日に告示した。5月30日から適用する。

[内用薬]

劇：劇薬、処：処方箋医薬品、習：習慣性医薬品、特生：特定生物由来製品、生：生物由来製品

| 分類 | 医薬品名(会社名) | 規格・単位 | 薬価(円) | 規制 | 備考(成分、薬効) |
|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 429 | イクスタンジ錠 40mg 〃 80mg (アステラス) | 40mg, 1T 80mg, 1T | 2,354.10 4,563.70 | 劇 処 | エンザルタミド 前立腺癌治療薬。 適応は、去勢抵抗性前立腺癌。 新剤形・新規格（既発売品は、カプセル40mg）。 |
| 119 | メマリードライシロップ 2% (第一三共) | 2%, 1g | 406.10 | 劇 処 | メマンチン塩酸塩 NMDA受容体拮抗薬。アルツハイマー型認知症治療薬。 適応は、中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制。 新剤形（既発売品は、錠、OD錠）。 |

[注射薬]

| 分類 | 医薬品名(会社名) | 規格・単位 | 薬価(円) | 規制 | 備考(成分、薬効) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634 | アディノベイト静注用 キット250 〃 キット500 〃 キット1000 〃 キット2000 (シャイアー・ジャパン) | 250IU, 1キット 500IU, 1キット 1000IU, 1キット 2000IU, 1キット (いずれも溶解液付) | 31,739 58,658 108,410 200,359 | 処 生 | ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え） ペグ化遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤。 適応は、血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制。 既発売品は、バイアル500・1000・2000。 キット製品。 |
| 399 | イラリス皮下注射液 150mg (ノバルティス ファーマ) | 150mg, 1mL, 1瓶 | 1,480.264 | 劇 処 生 | カナキヌマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトIL-1 β モノクローナル抗体。 適応は、クリオピリン関連周期性症候群等。 注射用水での調製が不要なバイアル入り液。 |
| 399 | エタネルセプト BS 皮下注 用 10mg 「MA」 〃 25mg 「MA」 エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ0.5mL 「MA」 〃 50mg シリンジ1.0mL 「MA」 エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」 (持田～あゆみ) | 10mg, 1瓶 25mg, 1瓶 25mg, 0.5mL, 1筒 50mg, 1mL, 1筒 50mg, 1mL, 1キット | 3,697 9,099 9,249 18,134 18,190 | 劇 処 生 | エタネルセプト（遺伝子組換え）【エタネルセプト後続1】 完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤。 適応は、既存治療で効果不十分な、関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎。 シリンジとペンは関節リウマチのみ。 バイオ後続品。 |
| 634 | オルプロリクス 静注用 4000 (バイオベラティブ・ジャパン) | 4,000IU, 1瓶 (溶解液付) | 820,934 | 処 生 | エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え血液凝固第IX因子Fc領域融合タンパク質製剤。 適応は、血液凝固第IX因子欠乏患者における出血傾向の抑制。 新規格（既発売品は、250IU・500IU・1000IU・2000IU・3000IU）。 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 729 | ガドビスト静注 1.0mol/L 2 mL (バイエル) | 60.47%, 2mL, 1瓶 | 2,152 | 処 | ガドブトロール 環状型非イオン性MRI用造影剤。 適応は、磁気共鳴コンピューター断層撮影における、脳・脊髄造影、軀幹部・四肢造影。 新規格（既発売品は、1.0mol/Lシリジン 5mL・7.5mL・10mL）。 |
| 634 | 献血 ヴェノグロブリン IH10% 静注 0.5g/5mL 〃 10% 静注 2.5 g /25mL 〃 10% 静注 5 g /50mL 〃 10% 静注 10 g /100mL 〃 10% 静注 20 g /200mL (日本血液製剤機構) | 500mg, 5mL, 1瓶 2.5g, 25mL, 1瓶 5g, 50mL, 1瓶 10g, 100mL, 1瓶 20g, 200mL, 1瓶 | 4,559 20,525 38,547 77,245 154,188 | 処 特生 | ポリエチレングルコール処理人免疫グロブリン 適応は、低並びに無ガンマグロブリン血症等。 新規格（既発売品は、5%静注）。5%製剤に比べ投与液量が半分になり、投与液量に関わる心臓への負担軽減が期待できる。推奨投与速度を5%製剤と同一に設定していることから、投与時間の短縮が可能。 |
| 429 | トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg 「NK」 〃 150mg 「NK」 (日本化薬) トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg 「CTH」 〃 150mg 「CTH」 (Celltrion Inc. ~セルトリオノン・ヘルスケア・ジャパン) | 60mg, 1瓶 150mg, 1瓶 60mg, 1瓶 150mg, 1瓶 | 13,683 31,858 13,683 31,858 | 処 生 | トラスツズマブ（遺伝子組換え）【トラスツズマブ後続1】 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体。抗悪性腫瘍薬。 適応は、HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌。 バイオ後続品。 |
| 399 | ヒュミラ皮下注用 40mg ペソ 0.4mL 〃 80mg ペソ 0.8mL (アッヴィ～エーザイ) | 40mg, 0.4mL, 1キット 80mg, 0.8mL, 1キット | 62,596 121,448 | 劇 処 生 | アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体。 適応は、関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬等。 既発売品は、プレフィルドシリジン。 ペソ型オートインジェクター製剤。 |
| 112 | プレセデックス静注液 200 μg/50mL シリジン 「ファイザー」 (ファイザー) プレセデックス静注液 200 μg/50mL シリジン 「マルイシ」 (丸石) | 200 μg, 50mL, 1筒 (デクスマデトミジンとして) 200 μg, 50mL, 1筒 (デクスマデトミジンとして) | 5,212 5,413 | 劇 処 習 | デクスマデトミジン塩酸塩 α_2 作動性鎮静剤。 適応は、集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静。 局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静。 既発売品は、バイアル200 μg。 キット製品。プレフィルドシリジン。 |
| 631 | ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリジン 0.25mL 〃 0.5mL (M S D) | 0.25mL, 1筒 0.5mL, 1筒 | 2,176 2,417 | 劇 処 | 組換えHBs抗原たん白質（酵母由来） 適応は、B型肝炎の予防、B型肝炎ウイルス母子感染の予防（抗HBs人免疫グロブリンとの併用）、HBs抗原陽性かつHBe抗原陽性の血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防（抗HBs人免疫グロブリンとの併用）。 新規格（既発売品は、バイアル10 μg /0.5mL）。 キット製品。プレフィルドシリジン。 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399 | ミルセラ注シリンジ 12.5 μ g (中外) | 12.5 μ g, 0.3mL, 1筒 | 3,504 | 劇 処 生 | エポエチンベータ ペゴル (遺伝子組換え) 適応は、腎性貧血。 新規格 (既発売品は、25 μ g・50 μ g・75 μ g・100 μ g・150 μ g・200 μ g・250 μ g)。 |
| 325 | ワンパル1号輸液 (エイワифアーマ～ 陽進堂) | 800mL, 1キット 1200mL, 1キット | 1,100 1,353 | 処 | 高カロリー輸液用 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン・微量元素液 適応は、経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、アミノ酸、カロリー、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補給。 |
| 325 | ワンパル2号輸液 (エイワифアーマ～ 陽進堂) | 800mL, 1キット 1200mL, 1キット | 1,199 1,501 | 処 | 大室液、中室液、小室T液、小室V液の4液からなるブドウ糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素を含む注射液で、使用時は4液を混合して用いる。 |

[外用薬]

| 分類 | 医薬品名(会社名) | 規格・単位 | 薬価(円) | 規制 | 備考(成分、薬効) |
|-----|---------------------------------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269 | ドボベットゲル (レオファーマ～ 協和発酵キリン) | 1 g | 247.50 | 劇 処 | カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオニ酸エステル 活性型ビタミンD ₃ ・副腎皮質ステロイド配合剤。 1 g 中カルシポトリオール50 μ g・ベタメタゾンジプロピオニ酸エステル0.643mg含有。 適応は、尋常性乾癬。 新剤形 (既発売品は、軟膏)。 |