医師への報告書(例1)

| 訪問薬剤管理指導・報告書 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医療機関名 〇(| ○病院 | | | | | | | | | |
| 担当医師名 | 先生侍史 | | | | | | | | | |
| 氏 名 | 男 女 年 月 日生 (歳) | | | | | | | | | |
| 訪問回数 | 2週間毎 1週間毎 1ヶ月毎 その他() 水 ・金曜日訪問 | | | | | | | | | |
| 服薬管理者 | 本人・家族・ヘルパー・その他() | | | | | | | | | |
| 管理方法 | お薬カレンダー・配薬 BOX・薬袋・その他 | | | | | | | | | |
| 調剤形態 | 完全分包:別包あり・なし・散剤:ヒート・分包 粉砕 | | | | | | | | | |
| 併用薬 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上記のとおり、訪問薬剤管理指導の実施について報告いたします。

年 月 日

00市00-00-00

| 医師への報告 | 書(例2) | | | | 訪問日 | 年 | 月 | |) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|--|--------------|---|--------|
| 患者氏名 | | | | 訪問者 | | | | | |
| 生年月日 | | 年 月 | В | 薬剤師氏名 | | | | | |
| | 氏名 | | 電話 | | 入 | 白古/人勝又吐井 | ・ビス有/要支援1・ | 0 / 西 △ 謙 4 | 2.4.5 |
| 主治医 | 所属 | | FAX | | 介護度 訪問の目標 | 日立/月接予約リー | 「ころ円/安又版 」・ | ∠/安川禐 ・∠ | •3•4•5 |
| | | | | | | | | | |
| ケアマネジャー | 氏名 所属 | | 電話 FAX | | 目標達成のためにやるべきこと | | | | |
| | - | ******* | rax. | | | | + 08# | \ | ·/ = |
| 処方薬の | 服用状況 | 前回の服薬開 始時の残薬数 | 本日付残薬数 | 日間の 服用数 | 服用状況判断 | 今回処方数 | 本日最終 残薬数 | 次回4 | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好・不良 | | | | |
| | | | | | 良好・不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好・不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| 調剤方法: | | | | | | | | | |
| 説明対象者 | 本人·家族(| \ . Z | の他(ヘル/ | °—。′₩₹₽₽ | } |) | | | |
| <u> </u> | 全・重点 |) • ~ | .V/V/ <u>שורי</u> | 他科受診 | | , | | | |
| 理解度 | 良・不良 | | | 併用薬品 | | | | | |
| 管理/保管状況 | 良・不良 | | | 副·相互作用 | | | | | |
| 効果 | 良・不良 | | | 健食•嗜好 | | ************************************** | VBB = ±0 /> | . 1 | |
| | 患者主詞 | 下 | | 4 | 考察・薬学的智 | 宮埋指導・説 | 現明のホイン | / <u> </u> | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 食 | 事 | | | 排 | 泄 | <u> </u> | | | |
| 食欲(有・無)、量 | | 回数(回 | /日) | 尿回数(昼: | | () | | | |
| 味覚(良好・悪い | | | | | 更・便秘・下痢) |) | | | |
| 嚥下障害(むせこ | |) | | | • 少・普通) | | | | |
| 薬SE影響(無・影 | ě有) | | | 薬SE影響(| 無•疑有) ————— | | | | |
| 睡 | ····································· | | | | 動 | | | | |
| 日中の |)睡眠 | 夜間睡眠 | | | | (無・ | |) | |
| 有(明 | | | 民傾向あり | | | | | / | |
| | (就寝前の安定剤 | | ĵ | | (無・ 7 | 有 • 強 |) | | |
| 【不眠の種類】 ・C早朝覚醒・D類 | ・A入眠困難・B 熟眠障害・混合型 | | D) | 薬SE影響(| 無・短行丿 | | | | |
| 眠剤服用: 時、 | 入床 時 | | 定・適合・副作 など | | ADL, QOL | | 認知症、う | つ、閉じ | こもり |
| 服用後の環境(TVヤ | や電気) | - | | 薬による | SADL,QOL^ | への影響 | 上記項目に | | |
| 薬SE影響(無・紫 | 是有) | | | - | | | 事項 | | |
| \n □ - + = = | | ひまなむ ピ゚゚゚ | =1 == | l | | | <u> </u> | | |
| 次回 訪問 予定日 | 次回への申し送 | り事項および | āT⊞ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

患者への在宅患者訪問薬剤管理指導の説明(例)

○○薬局からのお知らせ

様

ご自宅にお薬の説明に伺います

在宅療養中の方については、ご家族の方に薬局にてお薬をお渡しするだけでは、薬の効き目や服用 上の注意点などを、ご本人に十分に説明できないことがあります。

そこで、患者さんのご自宅を訪問し、お薬の説明、薬の保管方法、残薬の確認、服薬方法の検討、 副作用の確認、他の病院から処方されている薬の飲み合わせの確認等をさせていただきたいと考えて おります。また、医療材料やおむつなどの介護用品についてのご相談もお受けいたします。

ご希望がありましたら、ぜひお申し出下さい。

☆費用について

お薬にかかる費用とは別に、在宅患者訪問薬剤管理指導料をいただいています。 医療保険の負担割合に応じて異なります。

| 1割負担の方 | 単一建物患者が1人 | 650円/回 (月4回まで) |
|--------|-------------------|------------------|
| | 単一建物患者が2~9人 | 320円/回 (月4回まで) |
| | 単一建物患者が 10 人以上 | 290円/回 (月4回まで) |
| | 在宅患者オンライン薬剤師管理指導料 | 59円/回 (月4回まで) |
| 2割負担の方 | 単一建物患者が1人 | 1,300円/回 (月4回まで) |
| | 単一建物患者が2~9人 | 640円/回 (月4回まで) |
| | 単一建物患者が 10 人以上 | 580円/回 (月4回まで) |
| | 在宅患者オンライン薬剤師管理指導料 | 118円/回 (月4回まで) |
| 3割負担の方 | 単一建物患者が1人 | 1,950円/回 (月4回まで) |
| | 単一建物患者が2~9人 | 960円/回 (月4回まで) |
| | 単一建物患者が 10 人以上 | 870円/回 (月4回まで) |
| | 在宅患者オンライン薬剤師管理指導料 | 177円/回 (月4回まで) |

※詳しい内容、その他、ご不明な点がありましたら、ご相談下さい。

年 月 日

○○薬局

居宅療養管理指導サービス後の領収書(例)

| 居宅療養管理指導 領収書 | | | |
|---------------|------|---|---|
| | 年 | 月 | 日 |
| | | | |
| | | | |
| <u>¥</u> | | | |
| 月分(日)として領収致し | ました | | |
| | | | |
| |)〇薬局 | Ì | |

訪問薬剤管理指導依頼書・情報提供書(例)

| | 依頼年月日 年 月 | 日 |
|-----------------|---|---|
| | | |
| | 薬局 殿 | |
| | 医療機関名 住所 | |
| | 電話 | |
| | Fax | |
| | | 印 |
| | 氏名 様 性別(男・女) 生年月日 年 月 日 | |
| | 生年月日 年 月 日 住所 | |
| 患者 | TEL | |
| | 介護度: 要支援1・2 要介護1・2・3・4・5 ケアマネジャー: | |
| 疾患名 | | |
| 既往歴・経過 | | |
| 使用薬剤 | | |
| 訪問により 期待すること | □服薬状況の確認 □服薬指導 □薬剤管理状況の確認 □調剤方法の検討 □介護者の負担軽減 □副作用のチェック □服薬によるADLへの影響 □生活状況の把握 □その他(|) |
| 服薬にあたっての情報 | □運動機能障害 □寝たきり患者 □嚥下障害 □失語症 □視覚障害 □聴覚障害 □認知症患者 □その他(|) |
| 特別な医療 | □経管栄養 □疼痛の管理 □褥瘡の処置 □ストーマの処置 □カテーテル (コンドームカテーテル、留置カテーテル等) □点滴の管理 □中心静脈栄養 □その他(|) |

服薬情報提供書 兼 訪問要否意見書

(薬剤師→処方医→薬剤師)

| 医療機関名 | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------|--|--------------|---------------------------|
| 担当医師名 | 先生 | 御侍史 | | | | | |
| | | | 所在地 薬局名 TEL・FAX | | | | |
| | | | 保険薬剤師 | 名 | | | |
| | | | 報告日 | | 年 | 月 | 且 |
| 患者氏名 | | | 男・女 | 年 | 月 | 日生 | 歳 |
| 患者住所 | | | TEL | | | | |
| | <u> </u> | 情報等 | | 医師7 | からのこ | ご意見・[| 可答等 |
| | | | | □ ル (次回受 る診療情 処方箋の | 必要と認 診日まで 情報提供 ○写しを ₋ · Xをお願 | 薬剤管理 書と記れたしま | 式 11 によ L方箋又は :で送付ま |
| | の服薬状況等について報告 薬剤管理指導が必要と思れ | | | | | 年 | 月 日 |
| | | | | 医師名 | | | |

※お手数ですが、右上の回答欄へのご記入をお願いいたします。

※訪問が必要と認められる場合は、次回より処方箋の備考欄に「要訪問」の記載をお願いいたします。 公益社団法人福岡県薬剤師会作成

訪問薬剤管理指導報告書

(薬剤師→処方医→薬剤師)

医療機関名

担当医師名 先生 御侍史

所在地 薬局名 TEL・FAX 保険薬剤師名

(EJ)

| 患者氏名 | 男・女 | 年 | 月 | 日生(| 歳) |
|------|-----|---|---|-----|----|
| 患者住所 | TEL | | | | |

| 担当薬剤師からの情報・相談・依頼・質問等 | 担当医からのご意見・回答等 |
|----------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

- #1 処方薬剤の服薬状況 (コンプライアンス) に関する情報
- #2 使用薬剤(OTC 医薬品も含む)に関する情報 (必要な場合には処方箋の写しを添付)
- #3 患者の訴え(アレルギー、副作用、その他の症状)に関する情報
- #4 患者家族・介護者等からの患者に関する情報
- #5~その他 特記すべき情報

上記のとおり、訪問薬剤管理指導の実施について報告いたします。

年 月 日

訪問薬剤指導記録簿(例1)

| 初回作成日: | 年 | 月 | 日 | | | | \circ | 薬局 | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|----------|--------|------------------------|-------|------------|----|-----|
| 利 | | | | , | 生年月 | 日 | 年 | | 月 | 日 | | 性別 | 男· | 女 |
| 利 用 者 名 | | | | , | 住所 | · | | | | | | 緊急連 | 絡先 | |
| 名 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 電話 | | | | | (| |) |
| 主介護者 | | | | , | 住所 | | | | | | | | | |
| 関係 | (|) | | 7 | 電話 | | | | | 薬剤 | 刊管理 | 支援 | 有 | • 無 |
| 介護度 | | | 介護保 |)険者番 | 号 | 1 | | 被保険 | 含者番号 | | | | | |
| 難病 他 | | | 医療保 | :険者番 | 号 | | | 被保険 | 者番号 | | | | | |
| 病院名 | | | | | | 担 | 当医 | | | | | | | |
| 居宅支援事業 | 所 | | | | | 担 | 当ケアマネ | : | | | | | | |
| 身体状況 | | 視力 | 低下・耳 | 徳力低了 | 下・麻 | 痺あり(| | |) • 認知 | 1低下 | ₹•精 | 神疾患 | あり | ・意思 |
| | | 疎通 | 可・不可 | 可 | | | | | | | | | | |
| A allege as | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 介護状況 | • | | | | | ・Ⅱ 世帯) | | | | | | | | |
| 日常生活自立 | 工 度 | 障害 | | | | • J 2 • A | | | | • C | 1 • (|) 2 ——— | | |
| | | 認知 | 度 | 自立・ | I • | ∏ a• ∏ b• | IIIa · IIIb | • IV • | M | | | | | |
| その他のサ | ービス利 | 訪問 | 介護 | | | | | | | | | | | |
| 用状況 | | 訪問 | 看護 | | | | | | | | | | | |
| | | その | 他 | 通院時 | 介助 | (あり・な | :し) | | | | | | | |
| 初回訪問まて | での経緯 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 初回訪問の状 | :沢 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪問の目的 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 In In 20 | I to St | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項(如 | 上方箋の流 | れ上の | 注意を行 | 含む) | | | 訪問 | 前の Ti | EL(必要 | 要・ ^フ | 不要) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪問開始時处 | L方• | 受診・ | 併用薬 | 及でドゴ | 亡ナン加 | 方変更 | | | | | | | | |
| V to a lot lot lot lot | -27 1641. | X III | DI / II / K | X 03 | L'&/C | 万灭人 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪問頻度 | | | 口 | (週・月 |) | 曜 | 希望時 | 寺間 | 午 | 前•- | 午後 | | 時頃 | |

| 生 | 食事の回数 | 回(朝 昼 | 夜) | 歯の状況(え | へれ歯 | 有り | 無し) | | |
|--------------|----------|----------------|-------|--------|-----|-------|-----|-----|---|
| 活 | 飲み込み | 錠剤(可・2 | 下可・小さ | いものなら) | 散剤 | 刊 (可・ | 不可) | 胃ろう | |
| タ | 生活パターン | 起床 | 時 | 夕食 | 時 | 就寝 | | 時 | |
| レン | 薬の取り扱い | 問題点(| | | | | | |) |
| ځ | 特記すべき事項 | | | | | | | | |
| 薬 | | | | | | | | | |
| 生活パターンと服薬状況 | | | | | | | | | |
| ייי | | | | | | | | | |
| 薬 | カレンダー ・配 | 薬 BOX ・(| |) | | | | | |
| の答 | 薬剤への依存感情 | (強い・弱い | ・特別な | 薬のみ | | | | |) |
| 理 | 保管場所: | | | | | | | | |
| 法 | 作業内容 | | | | | | | | |
| と また | | | | | | | | | |
| 間 | | | | | | | | | |
| 薬の管理方法と訪問時作業 | | | | | | | | | |
| 業 | | | | | | | | | |
| 医療 | | 車 <u>準</u> | | | | | | | |
| | | <u>~ 10 4</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| =田文Ⅱ- | | | | | | | | | |
| 可可知。 | 万伝(7任息点 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

駐車位置・地図・その他

| 訪問薬剤管理 | 指導記録簿 | (例2) | | | 訪問日 | 年 | 月 | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------|------|
| 患者氏名 | | | | 訪問者 | | | | | |
| 生年月日 | | 年 月 | В | 薬剤師氏名 | | | | | |
| ± 1/30 | | | | X/ 130 P Z V | 0 =++ -+- | | | | |
| 主治医 | 氏名 | | 電話 | | 介護度 | 自立/介護予防サー | ビス有/要支援1・2 | 2/要介護1・2・3 | •4•5 |
| | 所属 | | FAX | | 訪問の目標 | | | | |
| ケアマネジャー | 氏名 所属 | | 電話 FAX | | 目標達成のため にやるべきこと | | | | |
| 処方薬の | | 前回の服薬開 | 本日付残薬数 | 日間の | 服用状況判断 | 今回処方数 | 本日最終 | 次回必要 | |
| 72/37/1 | | 始時の残薬数 | | 服用数 | 良好•不良 | | 残薬数 | 処方数 | |
| | | | | | 良好・不良 | | | | |
| | | | | | 良好・不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| | | | | | 良好•不良 | | | | |
| 調剤方法: | | | | | | | | | |
| 説明対象者 | 本人•家族(|) • 7 | の他(ヘル/ | %—•施設問 | } 昌• |) | | | |
| 薬効説明 | 全・重点 | | .00/10 | 他科受診 | | , | | | |
| 理解度 | 良•不良 | | | 併用薬品 | | | | | |
| 管理/保管状況 | 良•不良 | | | 副·相互作用 | | | | | |
| 効 果 | 良・不良 | | | 健食•嗜好 | 無•有 | | | | |
| | 患者主 | 拆 | | Ę | 考察•薬学的智 | 管理指導・説 | 説明のポイン | / | |
| | | | | | | | | | |
| 食 | | | | | 泄 | | | | |
| 食欲(有・無)、量 | | 回数(回 | /日) | 尿回数(昼: | | | | | |
| 味覚(良好・悪い | | \ | | | 更・便秘・下痢) |) | | | |
| 嚥下障害(むせこ) 薬SE影響(無・疑 | |) | | 発汗 (多·薬SE影響(| ・少・普通) 無・腎有) | | | | |
| 梁SE影響(無・知 | [1] | | | 梁SE影響() | 無•短制/ | | | | |
| 睡 | | | | 雷 | 動 | | | | |
| | | 夜間睡眠 | (時間) | | | <i>/ / / / / / / / / /</i> | | ` | |
| 有(時 | _ :: | | 民傾向あり | 脱力感、ぶら | うつき、転倒 | (無・ | 有 · 強 |) | |
| | (就寝前の安定剤 | | | 不随意運動 | (無・ | 有 • 強 |) | | |
| 【不眠の種類】 ・C早朝覚醒・D系 | | | D) | 薬SE影響(| 無•疑有) | | | | |
| 眠剤服用: 時、 | 入床 時 | | 定・適合・副作 | | ADI CO | | 到5000000000000000000000000000000000000 | O 881% - | +10 |
| 服用後の環境(TVヤ | b電気 <u>)</u> | | <u>など</u> | 薬による | ADL, QOL ZADL,QOL^ | への影響 | | つ、閉じこ 関連する特 | |
| 薬SE影響(無・疑 | 至有) | | | | | • | 事項 | | |
| | | | | | | | | | |
| 次回 訪問 予定日 | 次回への申し送 | り事項および | 計画 | | | | | | |

薬学的管理指導計画書(例1)

年 月 日作成

作成者 ○○薬局 薬剤師氏名:

| | 1 | TENA | 1 00米内 米 | ENTERPEDIAL . | | |
|-----------------|----------|-------------|--|---------------------------------------|------|----|
| 年 月分 | 患者氏名 | | | 年 月 | 日生 (| 歳) |
| 訪問回数 | 2週間毎 | 1週間毎 | 1ヶ月毎 | その他(| |) |
| | ○曜日訪問 | | | | | |
| | | | | | | |
| 医師からの情報 | (診断名) | | | | | |
| | (既往歴) | | | | | |
| | (BCITTE) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 患者の心身の | | | | | | |
| 特性 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| 注目すべき点 | (管理方法・ | 副作用・ADL への | | ····································· | | |
| 問題・課題など | (1220) | m - 11 / 14 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | • / | | |
| HINE HAR. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 今月行った主な指導 | 掌内容(確認項目 | ・指導項目) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計画に加味すべき』 | <u></u> | →次同に豆味され | <u></u> | | | |
| | 旦加 交叉领口 | 一次国に及吹させ | . つ 。 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |